

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№	Наименование документа
1	Конкурсная документация
2	Рабочая документация
3	Проектная документация

СУБПОДРЯДЧИК:

АО «Трест Гидромонтаж»
Генеральный Директор



Янсон Сергей Юрьевич

М.П.

СУБСУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Спецгидромонтаж»
Генеральный Директор



Шевченко Андрей Николаевич

М.П.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<p>Субсубподрядчик обязан соблюдать, а также обеспечить соблюдение его Аффилированными Компаниями, работниками, агентами, Субсубподрядчиками конфиденциальность и без письменного согласия Субподрядчика не разглашать какой бы то ни было третьей стороне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроки и условия Договора, Исходную Документацию либо какую бы то ни было документацию или иные сведения, предоставляемые непосредственно либо косвенно Субподрядчиком в связи с Договором либо Работами, будь то технические или коммерческие, которые на момент такого раскрытия будут письменно определены как носящие конфиденциальный характер или являющиеся объектом исключительных прав, вне зависимости от того, были ли подобные сведения предоставлены до заключения Договора или когда-либо после этого (включая последующее расторжение Договора); либо - какие бы то ни было сведения, не определенные как таковые в письменной форме, которые получены любой из Сторон в ходе выполнения Договора и которые могут быть на разумном основании приняты в качестве конфиденциальных в свете данных обстоятельств. 	1
<p>Обязанности Субсубподрядчика по настоящему Приложению не распространяются на сведения и документацию, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в настоящее время либо позднее стали достоянием общественности не по вине Субсубподрядчика; либо - иным способом на законных основаниях становятся доступными Субсубподрядчику через третье лицо вне обязательства о конфиденциальности. <p>Субсубподрядчик имеет право ссылаться на свое участие в Проекте с маркетинговыми целями по предварительному согласию Субподрядчика касательно содержания подобного разглашения.</p>	2
<p>Любая из Сторон вправе без предварительного письменного согласия от другой Стороны, раскрывать сроки и условия Договора, Исходную Документацию, а также иные документы и информацию, полученную ею в соответствии с Договором, если такое раскрытие информации происходит добросовестно, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации или в соответствии с распоряжением любого государственного органа или соответствующего суда; (ii) в объеме, необходимом в соответствии с правилами соответствующей фондовой биржи; (iii) для любого страховщика в соответствии с выданным или выдаваемым в соответствии с Договором, страховым полисом; (iv) для любого из аффилированных лиц в объеме необходимом для выполнения Проекта; (v) для их директоров, работников, членов органов управления и контроля; (vi) для любых Субсубподрядчиков, с целью выполнения обязательств по Договору Стороны, раскрывающей данную информацию; (vii) для внешних консультантов или советников, привлеченных раскрывающей Стороной, и действующих в связи с осуществлением Проекта (включая страховых, налоговых, юридических консультантов); (viii) для Кредиторов или потенциальных кредиторов и любых аффилированных лиц, агентов, поверенных или представителей или страховых, налоговых или юридических консультантов Кредиторов или потенциальных кредиторов; (ix) для участников Проекта и Инженера; (x) для подрядчиков по сопутствующим работам, в объеме необходимом для них при осуществлении координации и кооперации сопутствующих работ, связанных с выполнением Работ; (xi) для подрядчика (ов), которых Заказчик привлечет для поддержания, управления и обслуживания скоростной дороги «Западный Скоростной Диаметр» (и любых аффилированных лиц такого (их) подрядчика (ов)); <p>раскрывая информацию лицам, указанным в параграфах (iii) - (xi) (исключая параграф (v)) лицам, раскрывающая Сторона должна предварительно получить письменное согласие такого лица, с содержанием тех же положений, что содержатся в данном Приложении к Договору, а также Пункте 1.9 (Конфиденциальная информация) Договора Генподряда. Для раскрытия информации в объеме, указанном в параграфах (i) и (ii), раскрывающая Сторона до раскрытия информации должна принять</p>	3

все необходимые меры с целью заранее предупредить другую Сторону о раскрываемой информации и принять все меры, необходимые для минимизации объема раскрываемой информации.	
<p>В отношении документов либо сведений, за исключением Документов Субсубподрядчика (которые являются предметом положений Пункта 1.10 [Использование Застройщиком Документов Подрядчика]) Договора Генподряда, которые может обоснованно потребовать и/либо Заказчик, и/либо Инженер с целью удостовериться в соблюдении Субсубподрядчиком Договора и/либо дать возможность Субподрядчику и/либо Подрядчику, и/либо Заказчику завершить, эксплуатировать, обслуживать, изменять, приводить в порядок, расширять, замещать, ремонтировать результат выполнения Работ, Субсубподрядчик обязан:</p> <p>(i) в отношении таких сведений либо документов, которые по своему характеру не являются конфиденциальными, разглашать и представлять такие документы либо сведения Субподрядчику и/либо Подрядчику, и/либо Заказчику и Инженеру [и Техническому инспектору Кредиторов] на том же самом основании, как и Документ Субсубподрядчика выдаются согласно Пункту 1.10 [Использование Застройщиком Документов Подрядчика] Договора Генподряда;</p> <p>(ii) в отношении таких сведений либо документов, которые по своему характеру являются конфиденциальными, разглашать такие сведения либо документы Субподрядчику и/либо Подрядчику, и/либо Заказчику и Инженеру [и Техническому инспектору Кредиторов] на территории Субсубподрядчика либо имеющего отношение к делу Субсубсубподрядчика в соответствии с Пунктом 7.3 [Проверка] Договора Генподряда и в объеме, разрешенном соответствующими договорами субподряда;</p> <p>Субсубподрядчик должен обеспечить, чтобы договоры субсубподряда содержали положения, схожие с теми, что изложены в Пункте 7.3 [Проверка] Договора Генподряда и настоящем Приложении к Договору.</p> <p>Субсубподрядчик обязуется:</p> <p>(i) ограничить доступ Аффилированных Компаний, работников, агентов, Субсубсубподрядчиков к конфиденциальным сведениям Заказчика, в частности, Договору, Исходной Документации, Проектной Документации в разумных пределах, в которых они требуются в целях того, чтобы Субсубподрядчик обеспечил удовлетворительную работу по Договору;</p> <p>(ii) сообщать каждому руководителю, работнику и сотруднику, которым разглашаются конфиденциальные сведения Субподрядчика и/либо Подрядчика, и/или Заказчика, об ограничениях относительно использования и разглашения конфиденциальных сведений Субподрядчика и/либо Подрядчика, и/или Заказчика, содержащихся в них, и обеспечивать, чтобы все эти лица соблюдали такие указания;</p> <p>(iii) по получении письменного запроса Субподрядчика и в любом случае по завершении Работ либо досрочного расторжения Договора вернуть Субподрядчику всю Исходную Документацию и документацию, бумаги, компьютерные программы, Программное Обеспечение либо архивы, содержащие конфиденциальные сведения Субподрядчика и/или Подрядчика, и / или Заказчика.</p>	4.
<p>Условия данного Приложения («Конфиденциальная информация») к Договору сохраняют свое действие после прекращения действия Договора и действительны до окончания срока действия Договора Концессии.</p>	5
	6

СУБПОДРЯДЧИК:

АО «Трест Гидромонтаж»

Генеральный Директор



Янсон Сергей Юрьевич

М.П.

СУБСУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Спецгидромонтаж»

Генеральный Директор



Шевченко Андрей Николаевич

М.П.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Стороны договорились, что помимо обязательств, указанных в Статье 12 Договора, при выполнении Работ Стороны должны выполнять следующие обязательства, связанные со страхованием:	
<p>Все страховые полисы, указанные в Статье 12 Договора и в Приложении № 08 к Договору, должны быть предоставлены Субподрядчику в 3 (трех) экземплярах, заверены подписью единоличного исполнительного органа Субсубподрядчика и печатью Субсубподрядчика.</p> <p>Для целей настоящего Приложения № 08 к Договору «страховой полис» означает оформленный надлежащим образом договор страхования вне зависимости от того, оформлен ли он в виде страхового сертификата или в иной форме, признаваемой письменной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>	1.
<p>Каждый договор страхования, заключенный Субсубподрядчиком в соответствии со Статьей 13 Договора и настоящим Приложением № 08, должен быть заключен со страховщиком, который:</p> <p>(а) в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право страховать соответствующие риски;</p> <p>(б) осуществляет страховую деятельность в течение не менее 5 лет; и</p> <p>(с) с учетом положений пункта 2.1 настоящего Приложения № 08, имеет рейтинг не ниже:</p> <p>(i) «BB+» по международной шкале Standard&Poor's или Fitch, или «Ba 1» по международной шкале Moody's;</p> <p>(ii) «A» по шкале Эксперт РА;</p> <p>(iii) «A(rus)» по локальной шкале Fitch;</p> <p>(iv) «ruA» по локальной шкале Standard&Poor's; или</p> <p>(v) «A.ru» по локальной шкале Moody's.</p>	2.
<p>Субсубподрядчик обязан обеспечить, чтобы каждый договор страхования, заключенный Субсубподрядчиком в соответствии со Статьей 12 Договора и настоящим Приложением № 08 к Договору, был перестрахован по меньшей мере на 90% (девяносто процентов) одним или несколькими перестраховщиками, которые имеют рейтинг финансовой устойчивости «А-» или выше по шкале Standard&Poor's или Fitch, либо «A3» или выше по шкале Moody's, либо сопоставимый рейтинг признанного на международном уровне рейтингового агентства, если Субподрядчиком и Субсубподрядчиком с одобрения МДС и Кредиторов не согласовано иное.</p>	2.1.
<p>Страховые полисы, которые должны продлеваться ежегодно, предоставляются Субсубподрядчиком Субподрядчику в срок не позднее чем через 3 (три) дня после истечения срока действия предыдущего соответствующего страхового полиса. В любом случае к моменту истечения действия каждого страхового полиса, срок действие которого составляет один год, Субсубподрядчик обязуется надлежащим образом заключить соответствующий полис на следующий год.</p>	3.
<p>Субсубподрядчик не вправе вносить какие-либо изменения в страховые полисы без предварительного письменного согласия Субподрядчика и/или Подрядчика, и/или Заказчика.</p>	4.
<p>Для страховых полисов установлены следующие лимиты ответственности:</p> <p>- имущественное страхование «от всех рисков» в отношении строительных машин и оборудования, используемого для выполнения Работ на сумму не менее полной восстановительной стоимости, включая затраты на доставку на Строительные площадки.</p>	5.

<p>Договор страхования должен действовать в отношении каждой единицы строительных машин и оборудования Субсубподрядчика с момента начала транспортировки на Строительные площадки и до тех пор, пока они более не требуются в качестве оборудования и/или строительных машин Субсубподрядчика – [];</p>	
<p>- добровольное страхование ответственности Субсубподрядчика как работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников Субсубподрядчика, включая иностранцев, вследствие профессиональных заболеваний, полученных работником в течение рабочего времени и в процессе выполнения профессиональных обязанностей в течение всего периода выполнения Работ – [].</p>	
<p>Субсубподрядчик подтверждает, что он извещен о том, что Субподрядчик на весь период выполнения Работ застраховал риск гибели результата выполнения Работ (части результата выполнения Работ), а также риск задержки сдачи результата Работ Застройщику, и Субсубподрядчик по данному договору выступает в качестве Сострахователя. Субсубподрядчик подтверждает, что все возможные расходы, связанные с не застрахованными Субсубподрядчиком рисками, связанными с выполнением Работ, несет Субсубподрядчик.</p>	6.
<p>Любой договор страхования, заключаемый Субсубподрядчиком должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержать положение об отказе страховщика от права суброгации, которое может быть у него в отношении Субподрядчика и/или МДС, его сотрудников и представителей; - обязывать страховщика в письменной форме уведомлять Субподрядчика и МДС о планируемом расторжении таких договоров страхования, их возобновлении или отказе от их возобновления за 30 (тридцать) рабочих дней, а о внесении в них любых изменений – за 10 (десять) рабочих дней, прилагая к подобным уведомлениям проекты соответствующих договоров или (в зависимости от обстоятельств) других вспомогательных документов; - обязывать страховщика в кратчайшие сроки в письменной форме уведомлять Субподрядчика и МДС о любом действии, бездействии или событии, о котором стало известно страховщику и которое может привести к недействительности или невозможности соблюдения каких-либо обязательств по любому договору страхования. 	7.
<p>Любые извещения или уведомления согласно положениям договоров страхования, заключенных Субсубподрядчиком в соответствии Договором и настоящим Приложением № 08, должны направляться застрахованным лицам и/или Субподрядчику, и/или Подрядчику и/или бенефициарам (включая МДС и его агента) письмом или посредством факсимильной связи. Такие уведомления считаются полученными:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при отправке письмом – в день получения; и - при отправке факсом – при получении, но при условии, что сразу после передачи факса факс-машина отправителя выдала сообщение об успешной передаче факса. 	8.
<p>В случае если какие-либо грузы (в том числе оборудование и строительная техника), необходимые Субсубподрядчику для выполнения Работ по Договору должны быть доставлены на Строительную площадку с помощью морского транспорта, применяются следующие условия: Договоры страхования в отношении морских грузов, должны быть надлежащим образом заключены и предоставлены Субподрядчику не позднее даты первой доставки морских грузов по Договору. Субсубподрядчик не менее чем за 45 Рабочих дней уведомляет Субподрядчика о планируемой дате первой доставки. Указанное уведомление должно содержать подробную информацию о происхождении и стоимости груза, наименовании грузоотправителя, условиях перевозки, дате доставки и прочие сведения, обоснованно необходимые для осуществления страхования.</p>	9.

СУБПОДРЯДЧИК:

АО «Трест Гидромонтаж»
Генеральный Директор

Янсон Сергей Юрьевич

СУБСУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Спецгидромонтаж»
Генеральный Директор

Шевченко Андрей Николаевич

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	
	ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	
3.	ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ	7
4.	КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	7
5.	ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	9
6.	ОТЧЕТНОСТЬ	9
7.	ДОКУМЕНТЫ СУБСУБПОДРЯДЧИКА – (ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧАСТЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 11)	10
	ДОПОЛНЕНИЕ А - ВЕДЕНИЕ УЧЕТА.....	11
	ДОПОЛНЕНИЕ В - ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОЦЕНКИ РИСКА.....	12
	ДОПОЛНЕНИЕ С - ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13
	ДОПОЛНЕНИЕ Е - ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ЛИМИТЫ	15
	ДОПОЛНЕНИЕ F - ФОРМА УЧЕТА ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ (ВЫВОЗА) СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Субсубподрядчик несет ответственность за безопасность на Строительной площадке и обеспечивает безопасность Персонала Субподрядчика, Персонала Субсубподрядчика, любых посторонних рабочих или лиц, а также лиц, находящихся на Строительной площадке или в непосредственной близости от нее. Субсубподрядчик обеспечивает выполнение индивидуального плана мероприятий по охране труда и технике безопасности при проведении Работ (далее - «**План мероприятий по охране труда и технике безопасности**») в целях устранения известных и обоснованно прогнозируемых опасностей и после завершения оценки Строительной площадки и производственных рисков осуществляет предлагаемые меры контроля.

Субсубподрядчик назначает менеджера по охране труда и технике безопасности, который имеет необходимые специальные знания, опыт надлежащего выполнения своей функции в качестве менеджера по охране труда и технике безопасности, несет общую ответственность за разработку, функционирование и соблюдение Плана мероприятий по охране труда и технике безопасности (далее - «**Менеджер по охране труда и технике безопасности**»). Менеджер по охране труда и технике безопасности подчиняется высшему руководству Субсубподрядчика. Субсубподрядчик незамедлительно уведомляет Субподрядчика о назначении Менеджера по охране труда и технике безопасности, указывает его ФИО и контактные данные и своевременно информирует Субподрядчика о любой смене Менеджера по охране труда и технике безопасности и/или изменении его контактных данных. Менеджер по охране труда и технике безопасности назначается и/или либо подлежит замене с учетом предварительного письменного согласования Субподрядчика (в таком согласовании не должно быть необоснованно отказано и оно не должно быть задержано).

Субсубподрядчик назначает менеджера, ответственного за экологическую безопасность, за обращение с отходами 1-4 кл. опасности, который имеет необходимые специальные знания, квалификационные документы, подтверждающие профессиональную подготовку.

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Субсубподрядчик следует Плану мероприятий, Процедурам и Указаниям по охране труда и технике безопасности Субподрядчика и разрабатывает и осуществляет План мероприятий по охране труда и технике безопасности при проведении Работ в соответствии с российским законодательством в области организации охраны труда, стандартом OHSAS 18001, Положительной отраслевой практикой и любыми Стандартами и рекомендуемыми практиками Международной организации гражданской авиации (ИКАО) (СИРП). План мероприятий по охране труда и технике безопасности применяется при осуществлении любой деятельности, относящейся к строительству и проводимой Субсубподрядчиком в связи с Объектами, как на строительной площадке, так и за ее пределами. В Планах мероприятий по охране труда и технике безопасности также должна быть отражена деятельность всех Субсубсубподрядчиков и поставщиков в связи с работами, проводимыми на Строительной площадке.

В План мероприятий по охране труда и технике безопасности включается подробная информация о структуре управления Субсубподрядчика в области охраны труда и техники безопасности, а также информация о должностных обязанностях и полномочиях руководства.

Субсубподрядчик (и в соответствующих случаях его Субсубсубподрядчики и поставщики) достаточно подробным образом разрабатывает отдельные процессы и процедуры для обеспечения безопасного производства Работ и любых связанных с ними действий, которые должны включать в себя как минимум следующее:

План мероприятий по охране труда и технике безопасности должен содержать информацию по каждому из нижеперечисленных пунктов и описывать порядок организации охраны труда и техники безопасности на этапе строительства. Степень детализации описания должна соответствовать уровню рисков, с которыми связан данный проект.

2.1 Описание объекта

- а) описание строительного объекта и подробные сведения о графике с указанием любых ключевых дат;
- б) подробная информация о Субподрядчике, проектировщиках, основном субсубподрядчике и суб-субподрядчиках;
- в) количество и местонахождение существующих учетных документов и планов, имеющих отношение к охране труда и технике безопасности на месте производства работ, включая сведения об имеющихся сооружениях, если необходимо.

2.2 Характеристика, границы и план доступа на Строительную площадку

С четким обозначением границ рабочего пространства Субсубподрядчика и всех разрешенных пунктов доступа, подъездных путей и указанием любых других ограничений на использование Строительной площадки.

2.3 Организация работ

- а) структура управления и должностные обязанности руководства;
Подробные сведения об основном составе сотрудников из числа Персонала Субсубподрядчика:
 - организационная структура Субсубподрядчика, касающаяся охраны труда и техники безопасности, и контактные данные соответствующего административно-управленческого персонала и полномочия.
 - Субсубподрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве и отвечающих требованиям кадров и контроля в своей организации, с четкими обязанностями и структурой подотчетности и иметь на своём месте организацию по Охране труда и технике безопасности для обеспечения выполнения необходимых мероприятий в целях безопасного производства работ. Соотношение подготовленных специалистов Охраны труда и техники безопасности (с охватом всех должностей по Охране труда и технике безопасности от Менеджера по охране труда и технике безопасности до инспекторов Охраны труда и техники безопасности) должно составлять, как минимум, одного на пятьдесят (50) рабочих. Данная Группа по Охране труда и технике безопасности должна быть:
 - специально назначена, ей не должно поручаться решение иных задач;
 - в таком численном составе, чтобы охватывать все смены, в том числе ночную смену;
 - мобилизована на основании договора и согласно трудовым ресурсам расширяться в целях обеспечения надлежащего охвата,при необходимости, Заказчик сохраняет право проводить проверку знаний и работы членов Группы по Охране труда и технике безопасности и отклонить любое профессиональное досье, которое не удовлетворяет требованиям выполнения Проекта.

Годность по состоянию здоровья всех рабочих:

 - Субсубподрядчик должен хранить подтверждение того, что у всего его персонала имеется действующее медицинское свидетельство в связи с его соответствующим родом занятий, и обязан представить его по требованию Заказчика. Субсубподрядчик обязан обеспечить предъявление своими субсубсубподрядчиками тех же требований. Предшествующий приёму на работу и периодический медицинский осмотр на пригодность по состоянию здоровья должен проводиться в соответствии с российским законодательством;
- б) цели организации охраны труда и техники безопасности на объекте и мероприятия по организации мониторинга и проверки соблюдения мер охраны труда и техники безопасности;
- в) мероприятия по организации:

- (i) регулярного взаимодействия между участниками строительства на Строительной площадке,
- (ii) консультаций с персоналом,
- (iii) обмена проектной информацией между заказчиком, проектировщиками, субсубподрядчиками и любыми другими лицами, присутствующими на Строительной площадке,
- (iv) реагирования на внесение изменений в проект в ходе строительства,
- (v) отбора и надзора за субподрядчиками,
- (vi) обмена информацией по охране труда и технике безопасности между субподрядчиками и субсубподрядчиками,
- (vii) охраны строительной площадки,
- (viii) вводного инструктажа на Строительной площадке,

Перед началом каких бы то ни было работ на Стройплощадках весь персонал Субсубподрядчика должен прослушать один вводный курс на стройплощадке, согласованный менеджером по охране труда и технике безопасности, независимо от прошлого опыта. Цель заключается в представлении главных рисков Проекта. Продолжительность вводного курса приспосабливается к рискам и масштабу Проекта. Он может включать обход Стройплощадок для демонстрации аварийно-спасательного оборудования, санитарного оборудования и установок, рабочих материалов и оборудования и связанных с ними мер предосторожности. Вводный курс должен переводиться (по необходимости) на другие языки и читаться на языке присутствующих на курсе слушателей.

Вводный курс проводится Отделом охраны труда и техники безопасности Субсубподрядчика для своих работников; данный вводный курс делает акцент на конкретном риске и мерах предосторожности в рамках объема работ по субдоговору. Для посетителей и поставщиков Субсубподрядчика, прежде чем получить разрешение на проход на Стройплощадки, также является обязательным сокращенный вводный курс, который проводится Субсубподрядчиком;

- (ix) обучения на строительной площадке,
Субсубподрядчик обязан проводить совещания, посвященные вопросам Охраны труда и техники безопасности, включая, без ограничений:
 - Планёрки на ежедневной основе
Перед началом каждой смены должны организовываться ежедневные «групповые беседы» на понятном работникам языке, которые будут рассматривать проблемы применения правил и регламенты техники безопасности, касающиеся существующих факторов риска в плане Работ. Продолжительность беседы должна составлять не менее пяти минут. В случае особенно опасных работ (напр., работы в ограниченном пространстве) продолжительность групповой беседы должна соответствовать возложенной задаче. Присутствие на таких совещаниях должно отмечаться.
 - Производственные совещания на еженедельной основе
Еженедельные производственные совещания будут проводиться утром каждого понедельника перед началом смены соответствующим членом группы Субсубподрядчика. Темы должен определять менеджер по охране труда и технике безопасности Субсубподрядчика. Посещаемость отмечается росписью присутствующих.
- (x) бытовых объектов и оказания первой медицинской помощи,
Совместно с местными органами здравоохранения Субсубподрядчик обязан обеспечить наличие на постоянной основе на всех Стройплощадках и в любом месте расположения Персонала Субсубподрядчика медицинского персонала, пунктов первой помощи, изолятора и службы неотложной помощи, и проведение надлежащих мероприятий в отношении всего необходимого обеспечения жизни и быта и соблюдения требований гигиены и в целях профилактики эпидемий.

- (xi) составления отчетов и проведения расследований происшествий и несчастных случаев, в том числе в случае отсутствия последствий,

При первой возможности Субсубподрядчик обязан уведомлять Субподрядчика, в устной форме либо по электронной почте, о каждом Несчастном случае на производстве и в течение суток после какого бы то ни было Несчастного случая на производстве обязан направить Субподрядчику письменное уведомление (по электронной почте либо иным способом), которое должно содержать, как минимум, следующие сведения:

- дату происшествия;
- вид/характер происшествия;
- краткое описание событий и последствий;
- незамедлительно принятые меры по устранению последствий;
- В случае смерти либо причинения телесного повреждения кому-то из числа персонала:

- (a) фамилию и дату рождения пострадавшего;
- (b) наименование работодателя пострадавшего (Субсубподрядчика или иного); и
- (c) состояние жертвы и возможные последствия (известные на момент уведомления).

Субсубподрядчик обязан незамедлительно информировать Субподрядчика о каком бы то ни было участке, где он не в состоянии, или, возможно, не в состоянии соблюсти Требования по охране труда и технике безопасности, и обязан предупредить Субподрядчика и в течение 24 часов предложить на утверждение Субподрядчика меры, которые необходимо принять в целях обеспечения его соблюдения; и

- в случае причинения телесного повреждения или смерти на Стройплощадках и/или нанесения ущерба материалам, оборудованию и/или запасам (каждое в отдельности - Несчастный случай на производстве), Субсубподрядчик обязан:

- незамедлительно остановить производство Работ;
- предупредить Субподрядчика; и
- обязан выполнять все требования к отчётности, которые составляют часть Требований по охране труда и технике безопасности.

Субсубподрядчик обязан расследовать каждый Несчастный случай на производстве в целях установления всех причин данного инцидента и определения исправительных мер для предотвращения повторения любых подобных инцидентов. Результаты расследований должны быть документально оформлены в официальном письменном докладе (как указано в пункте 3 выше) и направлены Субподрядчику на рассмотрение и для возможного требования дальнейших действий.

- (xii) Совещания по вопросам охраны труда и техники безопасности;
- Ежемесячные совещания;

Отдел охраны труда и техники безопасности Субподрядчик проводит ежемесячные совещания с менеджером по охране труда и технике безопасности Субсубподрядчика. Данные совещания должны включать оценку выполнения работ с точки зрения Охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями настоящего документа,

- (xiii) подготовки и утверждения оценок риска и проектов производства работ,
- (xiv) список видов работ и операций, для которых необходимо подготовить отдельные проекты производства работ, и указания по определению видов работ, для которых такие планы будут необходимы в ходе строительства.

- d) правила поведения на площадке (в том числе политика в отношении наркотиков и алкоголя);
- e) действия при пожаре и в чрезвычайной ситуации:
 - (i) сведения о противопожарных мерах, которые будут приняты;
 - (ii) пути эвакуации при пожаре и другие аварийные вспомогательные механизмы;
 - (iii) контактные данные пожарной и других аварийных служб;
 - (iv) контактные данные должностных лиц Субсубподрядчика, ответственных за пожарную безопасность и преодоление чрезвычайных ситуаций;
 - (v) описание и местонахождение противопожарного инвентаря на Строительной площадке;
 - (vi) учетная документация по испытаниям и сертификации противопожарного инвентаря;
 - (vii) правила, касающиеся курения на месте проведения работ и за его пределами;
 - (viii) правила хранения огнеопасных материалов.

2.4 Меры по организации контроля существенных рисков на Строительной площадке

- a) Угрозы безопасности, в том числе:
 - (i) доставка и вывоз материалов (включая отходы*) и оборудования с учетом любых рисков для населения близлежащих районов, например, во время въезда на площадку или выезда с нее;
 - (ii) взаимодействие с инженерными системами, включая водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, воздушные линии электропередачи, временные электроэнергетические установки;
 - (iii) согласование использования прилегающих земель;
 - (iv) устойчивость сооружений в ходе строительства, включая временные сооружения и существующие неустойчивые сооружения;
 - (v) предотвращение падений с высоты;
 - (vi) работа с хрупкими материалами или поблизости от хрупких материалов;
 - (vii) неразорвавшиеся боеприпасы;
 - (viii) контроль грузоподъемных работ (см. также пункт 2.4(b) ниже);
 - (ix) техническое обслуживание и ремонт стационарного оборудования;
 - (x) работы в котлованах и на слабых грунтах;
 - (xi) работы в скважинах, подземных сооружениях и туннелях;
 - (xii) работы на воде или вблизи воды при наличии угрозы утопления;
 - (xiii) работы, предусматривающие водолазные операции;
 - (xiv) работы в кессонной камере или со сжатым воздухом;
 - (xv) работы с взрывчатыми веществами;
 - (xvi) маршруты движения и разделение транспортных и пешеходных потоков;
 - (xvii) хранение материалов (особенно опасных) и оборудования;
 - (xviii) любые другие существенные угрозы безопасности;
- b) Планы подъемных работ
На каждую особую грузоподъемную операцию подается отдельный план, содержащий, по меньшей мере, сведения о следующем:
 - (i) габариты груза;
 - (ii) вес, в том числе распределение нагрузки;
 - (iii) такелажные точки подъема;

- (iv) планируемые к применению грузоподъемные механизмы с указанием их основных технико-эксплуатационных характеристик;
 - (v) местонахождение грузоподъемного механизма и груза перед подъемом;
 - (vi) закрытые зоны во время подъема груза;
 - (vii) меры по охране труда и технике безопасности;
 - (viii) максимальная скорость ветра и прочие погодные условия, которые могут помешать подъему груза;
- с) Угрозы здоровью, в том числе:
- (i) применение и удаление асбеста;
 - (ii) взаимодействие с загрязненной почвой;
 - (iii) ручная обработка грузов;
 - (iv) использование опасных веществ, в особенности при необходимости контроля состояния здоровья;
 - (v) снижение уровня шума и вибрации;
 - (vi) работа с источниками ионизирующего излучения;
 - (vii) воздействие ультрафиолетового излучения (солнечного);
 - (viii) любые другие существенные угрозы здоровью;
- д) Утилизация Отходов Строительной площадки, в том числе:
- (i) организация вывоза в специально отведенные места;
 - (ii) контроль утилизации, повторного использования, переработки и т.д.

2.5 Ведение учетных документов

- а) структура и формат (см. Дополнение А к настоящему Приложению);
- б) меры по организации сбора и накопления информации;
- с) хранение информации.

Субсубподрядчик обязан по первому требованию предоставить Субподрядчику и Инженеру копии любых процедур, регламентов или учетных документов.

3. ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проекты Проектов производства работ и Оценки риска подготавливаются для всех соответствующих работ и проверяются после каждого последующего пересмотра.

В Дополнении В приведена информация о Проектах производства работ и Оценках риска.

В случае отступления от Проекта производства работ, Субсубподрядчик обязан согласовать данное изменение с Субподрядчиком.

4. КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Субсубподрядчик обязан соблюдать требования нижеперечисленных документов (либо любых последующих пересмотренных, скорректированных или замененных редакций нижеперечисленных документов).

Любое отсутствие ссылки на какой-либо применимый нормативно-правовой документ не освобождает Субсубподрядчика от обязанности выполнять его требования.

Субсубподрядчик обязан обеспечить и подтвердить знание, признание и применение любым присутствующим на Стройплощадках лицом, в том числе кем бы то ни было из персонала

субсубподрядчиков, требуемых Субподрядчиком правил Стройплощадок (установленных в начале периода строительства согласно характерным рискам и соответствующим правилам профилактики) (Приложение D даёт пример характерного набора «10 непреложных правил»), используемых в качестве примера.

Субсубподрядчик допускает, что Субподрядчик может потребовать применения дисциплинарных мер, в случае несоблюдения данных правил кем бы то ни было из Персонала Субсубподрядчика могут иметь место последствия в виде дисциплинарных мер. Такие дисциплинарные меры могут варьироваться от письменного предупреждения нарушающему указанное правило лицу, непосредственного удаления со Стройплощадок нарушающего указанное правило лица до мер против Субсубподрядчика или его субсубсубподрядчика в случае неоднократных нарушений со стороны из работников. В случае введения дисциплинарных мер у субсубсубподрядчика нет права требовать возмещения каких бы то ни было дополнительных расходов либо продления срока;

Субсубподрядчик обязан выполнять работы в соответствии с технической документацией (в том числе, в соответствии с проектной и рабочей документацией), представленной Субподрядчиком, а также в соответствии с собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Субсубподрядчик обязан содержать в чистоте территорию проведения строительных работ, территорию вокруг санитарно-бытовых помещений, организованные Субподрядчиком места временного накопления отходов (МВНО).

Субсубподрядчик обязан соблюдать селективный сбор образующихся отходов. На основании заключенных Договоров Субподрядчик обязуется вывозить только те виды отходов, которые образуются в процессе проведения строительных работ, внесены в проектную документацию и на которые получены лимиты (перечень отходов Дополнение Е), иные виды отходов, образованные Субсубподрядчиком, Субсубподрядчик вывозит самостоятельно, за свой счет в течении 1 (суток) с момента их образования.

Субсубподрядчик обязан полностью исключить факты несанкционированного складирования строительных и бытовых отходов на территории строительной площадки (мест проведения работ) и за ее пределами.

Субсубподрядчик обязан компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Субподрядчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Субсубподрядчика;

Субсубподрядчику запрещается сбрасывать вне оговоренных в условиях Договора отведенных мест (на прилегающие участки, в траншеи, водные объекты, колодцы и т.д.) нефтепродукты, отработанное масло, пищевые отходы, прочие отходы.

Субсубподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Субсубподрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Применимые документы:

- Российское Руководство по системе управления охраной труда, Система управления качеством и Система управления охраной труда, Р СУОТ 01 – 2010, Редакция № 1
- Система управления техникой безопасности – разработана под руководством Отдела охраны труда и установлена федеральными законами России об охране труда
- Система управления охраной труда (ГОСТ 230). Сертификация по стандарту OHSAS 18001

- Политика в области охраны труда (охраны труда и техники безопасности) (Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 212)
- Все применимые законодательные акты, законы, постановления, регламенты и нормативные акты Российской Федерации, включая, без ограничения, любые лицензии, разрешения или другие документы, подтверждающие предоставление полномочий государством, вводящие ответственность или устанавливающие стандарты поведения в отношении любых социальных, трудовых рисков, угроз здоровью и безопасности или жизни, включая, без ограничения, риски и угрозы, указанные в Дополнении В к настоящему Приложению.
- Международные стандарты: BC OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования» и дополняющий его Стандарт OHSAS 18002 «Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности — руководство по применению стандарта OHSAS 18001:2007», а также «Руководящие указания МОТ по системам управления гигиеной и охраной труда» (ILO-OSH 2001).

Дополнительные термины и определения

- Термины и определения, использованные в Регламенте, приведены в соответствии с STO 002, дополнительные определения приведены по РУКОВОДСТВУ ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, Система управления качеством и Система управления охраной труда, Р СУОТ 01 – 2010, Редакция № 1

5. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Субсубподрядчик разрабатывает план действий при чрезвычайных ситуациях (далее - «**План действий**» или «**ПД**») при проведении Работ. ПД разрабатывается по результатам консультаций с Субподрядчиком, аварийными службами и любыми другими организациями, имеющими отношение к безопасности и технической эксплуатации объекта.

В ПД содержится описание порядка действий при аварийных ситуациях, подробная информация о передаче данных и органах, уполномоченных на принятие решений.

Субсубподрядчик регулярно проверяет ПД. После любого происшествия ПД также проверяется Субсубподрядчиком с целью определения необходимости внесения каких-либо изменений.

6. ОТЧЕТНОСТЬ

В случае любого существенного происшествия Субсубподрядчик обязан незамедлительно уведомить о нем Субподрядчика, в каждом случае указывая характер происшествия и влияние или воздействие, которое данное происшествие оказывает или может оказать, а также меры, которые принимает или планирует принять Субсубподрядчик для устранения последствий данного происшествия или предотвращения аналогичных происшествий в будущем.

Субсубподрядчик на ежемесячной основе обязан сообщать следующую статистическую информацию по Охране труда и технике безопасности за предшествующий месячный период и по совокупности с начала строительства, и в итоге за последние двенадцать (12) месяцев, в отношении Субсубподрядчика и Персонала Субсубподрядчика следующие сведения:

- Количество фактически присутствующих на Стройплощадках рабочих;
- Количество отработанных на Стройплощадках часов;
- Количество несчастных случаев со смертельным исходом;
- Количество случаев временной потери трудоспособности, также называемые «Травма с временной потерей трудоспособности» (ТВПТ) на Стройплощадках;

- Количество пропущенных в результате потери трудоспособности рабочих дней, т.е. число календарных дней после первых суток, в течение которых травмированное лицо не способно выполнять работу на Стройплощадках. Счёт прекращается на основании больничного листа, разрешающего травмированному лицу возобновить свою работу;
- Количество связанных с производством работ травм, кроме несчастных случаев со смертельным исходом, случаев временной потери трудоспособности, также называемые «Случай временного ограничения трудоспособности» (СВОТ), «Случай с оказанием медицинской помощи» (СОМП) и «Случай с оказанием первой помощи» (СОПП) на Стройплощадках; и
- Описание с подведением итога несчастных случаев со смертельным исходом, случаев временной потери трудоспособности и прочих значительных инцидентов на Стройплощадках.

7. ДОКУМЕНТЫ СУБСУБПОДРЯДЧИКА – (являющиеся частью приложения 11)

Документ	Количество копий	Период между проверками	Срок подачи
План мероприятий по охране труда и технике безопасности или части Плана мероприятий по охране труда и технике безопасности	Электронная копия направляется Представителю Заказчика	4 недели	К дате, указанной в Договоре субсубподряда, или дате запланированного начала любых работ на площадке, в зависимости от того, какая из этих двух дат наступит раньше; части Плана мероприятий по охране труда и технике безопасности также повторно подаются после каждого последующего пересмотра
Применимые страховые полисы	Бумажная копия		Не позднее начала любых работ на площадке; за одну неделю до вступления в силу любых изменений в полисе и/или его действия
Отчеты о проверке по факту аварии	Бумажная копия		Первый отчет подается не позднее одной недели после события
План действий при чрезвычайных ситуациях	Направляется всем заинтересованным организациям	4 недели	Перед началом любых значительных строительных операций, а также после каждого пересмотра.
Журнал учета временного накопления и удаления (вывоза) строительных отходов	Бумажная и электронная копия направляется Представителю Заказчика	4 недели	До 10 числа месяца, истекшего за отчетным периодом
Журнал учета в области обращения с отходами (в соответствии с Приказом Минприроды №721 от 01.09.2011 г.)	Бумажная и электронная копия направляется Представителю Заказчика	квартал	До 10 числа месяца, истекшего за отчетным периодом

ДОПОЛНЕНИЕ А - ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

Формат Учетных документов

1. Проект (Титульный лист)

1.1 Введение

1.2 Описание Проекта

1.3 Справочная информация по Проекту (контактные данные и т.д.) включая данные субсубподрядчиков и поставщиков

2. Остаточные угрозы

2.1 Отчет об остаточных угрозах

3. Опасные материалы

3.1 Список необычных опасных материалов

4. Ключевые принципы строительства

4.1 Описание Строительного проекта

4.2 Протокол сноса

5. Конструкция дороги / Конструктивные элементы

5.1 Уборка и доступ при техобслуживании

6. Важные коммуникации

6.1 Сведения об известных подземных коммуникациях

7. Исполнительная документация

7.1 Список исполнительных чертежей

8. Данные съемки и отчеты

8.1 Соответствующие данные съемки и отчеты

Приложения

A Исполнительные чертежи

B Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

ДОПОЛНЕНИЕ В – ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОЦЕНКИ РИСКА

Проект производства работ

Проект производства работ, иногда называемый «система обеспечения безопасности работ» - это документ, в котором подробно излагается порядок выполнения какого-либо рабочего задания или процесса. Проект производства работ должен содержать общую информацию об имеющихся опасностях и пошаговое руководство по безопасному выполнению работ, а также подробные сведения о мерах контроля, введенных с целью обеспечения безопасности всех лиц, задействованных или затронутых данным заданием или процессом.

Общие сведения:

Заглавие, например, Проект производства работ или Стандартная рабочая процедура
Краткое описание работ, операции или процесса
Сведения о компании, логотип, название, адрес и т.д.
Дата начала, дата завершения
Местонахождение Строительной площадки
Контактные данные для Строительной площадки, включая номера телефонов аварийных служб и т.д.
Составитель документа, контактное лицо Отдела охраны труда и техники безопасности
Номер документа, дата опубликования, дата пересмотра, номер редакции и т.д.

Справочные сведения

- Персонал, инструктажи и СИЗ
- Допуски к работе
- Неисправность механического оборудования и процедуры отключения оборудования
- Въезд и выезд со Строительной площадки
- Транспортировка материалов
- Высотные работы
- Прочие вопросы, указанные в Оценке риска
- Бытовые объекты и первая медицинская помощь

Подробные сведения

Пошаговое руководство, подробно объясняющее, какие меры должны быть приняты для обеспечения безопасного выполнения задания, с указанием всех имеющих отношение к делу сведений, в необходимом порядке.

Оценка риска

1. Установление опасностей
2. Определение возможных пострадавших и характера вреда
3. Оценка рисков и определение смягчающих действий
4. Документирование результатов и их применение
5. Проверка и при необходимости корректировка оценки

ДОПОЛНЕНИЕ С - ПРИМЕНИМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.	Федеральный закон Российской Федерации «Трудовой кодекс РФ»
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г.	Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.	Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», утвержденный Президентом РФ 30.03.1999 г.
№ 125-ФЗ от 24.07.1998 г. (ред. От 01.12.2014)	Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
№ 184-ФЗ от 27.12.2002 г.	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании»
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 г. № 1/29	«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
Постановление Министерства труда Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73	«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
Р 2.2.2006-05	«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014)	"О специальной оценке условий труда"
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н	«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 № 31689)
МС ISO 9001:2008	«Системы менеджмента качества. Требования. Четвертое издание, 15.11.2008 г., подготовлено Техническим комитетом ISO / TC 176)»
МС ISO 19011:2002	«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента»
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2012 N 154-ст)
ГОСТ Р 12.0.007-2009	«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2009 г. № 138
ГОСТ Р 12.0.008-2009	«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)» Введен в действие приказом Федерального

	агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 августа 2009 г. № 284
ГОСТ 12.0.230-2007	«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования». Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2007 г. № 169
ГОСТ Р 51898	«Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты»
СНиП 12-03-2001	Строительные нормы и правила РФ «Безопасность труда в строительстве» Часть 1,2
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)	«Об охране окружающей среды»
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 29.06.2015)	«Об отходах производства и потребления»
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 05.10.2015)	«Кодекс РФ об административных правонарушениях»

ПРИЛОЖЕНИЕ D – ПРИМЕР «10 НЕПРЕЛОЖНЫХ ПРАВИЛ» СУБПОДРЯДЧИКА

- Обязательные для постоянного ношения на стройплощадке СИЗ, как минимум: защитная каска, специальная защитная обувь, светоотражающие куртки (либо эквивалент)
- На рабочих местах воспрещается употребление алкоголя или наркотиков, не допускается присутствие находящегося под их воздействием персонала
- Замечания и рекомендации со стороны персонала Охраны труда и техники безопасности (особенно Субподрядчика) выполняться безотказно
- Правила дорожного движения должны соблюдаться во всех местах производства работ (особенно ограничение скорости, при управлении автомобилем телефоном не пользоваться)
- Звуковой сигнал заднего хода у тяжелой техники должен быть включён и использоваться во всех местах производства работ
- Запрещается производство каких бы то ни было работ в местах, расположенных на высоте выше 2 м (за исключением удовлетворяющих требованиям безопасности лесов, в том числе высотных передвижных платформ), без использования страховочного пояса и двойного стропового фала
- В качестве средства доступа на верхние уровни можно использовать только надлежащие и безопасные и надёжные лестницы/ башенные лестницы
- Присутствие людей под поднимаемым грузом запрещается
- Производство работ в замкнутых ограниченных пространствах без утверждённого разрешения и оборудования запрещается
- Присутствие людей в разрабатываемой выемке/ траншее без наличия соответствующих законодательству подпоров и креплений стенок (по стандартам глубже 1,3 м и уже 2/3 от глубины) запрещается

Правила противопожарной безопасности:

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;
4. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
5. Свод правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";
6. Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
7. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";
8. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";
9. Свод правил СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";
10. Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";
11. Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";
12. Свод правил СП 9.13130.2009 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации";
13. Свод правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";
14. Свод правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";
15. Свод правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";
16. Свод правил СП 13.13130.2009 "Атомные станции. Требования пожарной безопасности".

(Настоящий список не является исчерпывающим)

ДОПОЛНЕНИЕ Е Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение

Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов

№ п/п	Наименование вида отходов	Код по ФККО	Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за 2016 год, тонн в год	Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за 2017 год, тонн в год	Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за 2018 год, тонн в год	Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов											
						Отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, тонн в год					Отходы, предлагаемые к ежегодному размещению на эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год						
						Наименование объекта размещения отходов ¹	Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, эксплуатирующее объект размещения отходов ²	№ объекта размещения отходов в ГРОРО ²	Всего	Лимиты на размещение отходов, тонн					Наименование объекта размещения отходов ¹	№ объекта размещения отходов в ГРОРО ²	Лимиты на размещение отходов, тонн
										2016	2017	2018	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17		
1	Отходы IV класса опасности: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	101.360	101.360	16.030	СПб ГУП "МБС-2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий	8 30 200 01 71 4	3750.000	4595.950	4595.950	ООО "ПРОФСПЕЦ ТРАНС"	47-00014-3-00479-010814	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.499	0.499	-	ООО "ПРОФСПЕЦ ТРАНС"	47-00014-3-00479-010814	0.998	0.499	0.499	-	-	-	-	-		
4	Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий	7 23 102 02 39 4	753.674	753.674	107.468	ООО "ПРОФСПЕЦ ТРАНС"	47-00014-3-00479-010814	1614.816	753.674	753.674	107.468	-	-	-	-		

ДОПОЛНЕНИЕ F Форма учета временного накопления и удаления (вывоза) строительных отходов.

Акционерная компания "Трест Гидромонтаж"

ООО «_____»

ЖУРНАЛ
учёта временного накопления и удаления (вывоза)
строительных отходов

Адрес строительной площадки:

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 58-684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 7 этап км 543-646, 8 этап км 646-км 684»

Начало ведение журнала:

_____ 2016 года

ЖУРНАЛ УЧЁТА
ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ (ВЫВОЗА)
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

№ п/п	Дата образо- вания	Наименование строительных отходов	Класс опасности	Объём образова- ния, м ³ /т	Дата вывоза	Наименование перевозчика строительных отходов
1	2	3	4	5	6	7

СУБПОДРЯДЧИК

АО «Трест Гидромонтаж»

Генеральный директор



С.Ю. Янсон

СУБСУБПОДРЯДЧИК

ООО «Спецгидромонтаж»

Генеральный директор



А.Н. Шевченко

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Настоящее Приложение № 10 содержит в себе только выдержку из «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков» № РД-11-02-2006:

«5. Исполнительная Документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав Исполнительной Документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объектов капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1.

5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2.

5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в Приложении 5.

5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

- а) исполнительные геодезические схемы;
- б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- в) акты испытания и опробования технических устройств;
- г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.»

СУБПОДРЯДЧИК:

АО «Трест Гидромонтаж»
Генеральный Директор



Янсон Сергей Юрьевич

СУБСУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Спецгидромонтаж»
Генеральный Директор



Шевченко Андрей Николаевич

Форма Акта о Приемке		№ пункт.
Дата: «___» _____		
<p>Акционерное общество «Трест Гидромонтаж», в лице Генерального директора Янсона Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – «Субподрядчик», с одной стороны, и</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Спецгидромонтаж», в лице генерального директора Шевченко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субсубподрядчик» с другой стороны, далее именуемые вместе как «Стороны» или по отдельности как «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:</p> <p>составили и подписали настоящий Акт о Приемке (далее – «Акт») к Договору субподряда № _____ от «___» _____ 201__ г. (далее – «Договор») с учетом Дополнительных соглашений № _____ от _____ г. к Договору о нижеследующем:</p>		
Термины и определения в настоящем Акте имеют то же значение, что и в Договоре, если иное прямо не предусмотрено Актом.		1.
Субсубподрядчик выполнил и сдал, а Субподрядчик принял работы (далее – «Работы») в полном объеме. Окончательная общая стоимость Работ составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС 18 % в размере - _____ рублей.		2.
Реквизиты Промежуточного Акта о Приемке Выполненных Работ (форма № КС-2)		3.
№	Дата	
ИТОГО:		
Субсубподрядчик подтверждает и гарантирует, что;		4.
все Работы выполнены в полном объеме и по качеству в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договора, Стандартами, Исходной Документацией, Проектной Документацией, Рабочей Документацией и требованиями Заказчика;		5.
Полный комплект Исполнительной Документации на русском языке передан Субподрядчику в 3 (трех) экземплярах, на бумажном и электронном носителях в составе, определенном действующим законодательством Российской Федерации, Стандартами, Исходной Документацией, Требованиями Заказчика;		6.
Субсубподрядчик выполнит любое из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством;		7.

Все Недостатки и Дефекты, выявленные в течение Гарантийного Периода будут устранены в соответствии с условиями, установленными в Договоре.	8.
Субсубподрядчику неизвестно о каких-либо имеющихся Правах на Удержание / Залога или требованиях, которые могут породить Права Удержания / Залога, затрагивающих Работы.	9.
Стороны подтверждают Гарантийное Удержание в размере _____ (_____) рублей, что составляет _____ % от Цены Договора, и удерживается Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.	10.
К настоящему Акту прилагаются: _____ _____	11.
Субсубподрядчик: ЗАО «Спецгидромонтаж»	
Субподрядчик: АО «Трест Гидромонтаж»	

Настоящее Приложение к Договору устанавливает примерную форму Акта о Приемке, которая может быть изменена по соглашению Сторон

СУБПОДРЯДЧИК

АО «Трест Гидромонтаж»

Генеральный директор


С.Ю. Янсон



СУБСУБПОДРЯДЧИК

ООО «Спецгидромонтаж»

Генеральный директор


А.Н. Шевченко

